


■ PRODUTOS AGROPECUÁRIOS GERDAU



GERDAU
O futuro se molda

ARAME FARPADO ELEFANTE GERDAU



- Fios grossos: 2,2 mm;
- Alta resistência ao impacto de animais;
- Maior durabilidade ao tempo;
- Maleabilidade;
- Fácil de desenrolar e de esticar;
- Praticidade, permite acabamento com as mãos;
- Ponta identificada, que ajuda a encontrar o início do arame;
- Torção contínua, garante a firmeza das cordoalhas;
- Farpas entrelaçadas e espaçamento uniforme.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)
250	400	LEVE	2,2
400	400	LEVE	2,2



ARAME FARPADO GIR GERDAU

- Versátil e econômico;
- Maleável;
- Fácil de transportar;
- Fácil de trabalhar;
- Indicado para regiões rurais e urbanas.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)
100	250	LEVE	1,6
250	250	LEVE	1,6
400	250	LEVE	1,6
500	250	LEVE	1,6



ARAME FARPADO TOURO GERDAU

- Fios finos;
- Alta resistência;
- Tripla camada de galvanização;
- Maior durabilidade ao tempo;
- Indicado para regiões alagadiças e/ou litorâneas.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)
250	350	PESADA	1,6
500	350	PESADA	1,6




ARAME FARPADO URSO GERDAU

- Fios finos;
- Alta resistência ao impacto de animais;
- Excelente relação custo-benefício;
- Indicado para regiões menos úmidas.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)
250	350	LEVE	1,6
400	350	LEVE	1,6
500	350	LEVE	1,6



TUDO PARA CERCAR VOCÊ DE PRATICIDADE.



ARAME OVALADO

O Arame Ovalado Gerdau é sucesso de vendas em todo o Brasil e tem como principais características:



- Alta resistência ao impacto dos animais;
- Segurança para a criação;
- Sem efeito de mola, não fica "nervoso" na hora de abrir;
- Economia em relação ao custo e ao tempo de uso;
- Praticidade, pois permite até mesmo acabamento com as mãos;
- Durabilidade;
- Maleabilidade;
- Ideal para terrenos planos.

ARAME OVALADO TRIPLA CAMADA



- Camada pesada (tripla) de galvanização;
- Maior durabilidade ao tempo;
- Praticidade, pois permite até mesmo acabamento com as mãos;
- Alta resistência ao impacto de animais;
- Sem efeito de mola, não fica "nervoso" na hora de abrir;
- Ideal para terrenos próximos de rios, áreas de chuvas intensas, alagadiças ou litorâneas.

	Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Bitola (mm)	Bitola (pg - Paris Gauge)
Arame Ovalado Gerdau					
500	700	LEVE	2,4 x 3,0	15 x 17	
1000	700	LEVE	2,4 x 3,0	15 x 17	
1250	600	LEVE	2,2 x 2,7	14 x 16	
Arame Ovalado Tripla Camada					
1000	700	PESADA	2,4 x 3,0	15 x 17	

PRODUTOS PARA CULTURAS AÉREAS PARA A CONDUÇÃO DAS MELHORES CULTURAS.



ARAME CULTURAS AÉREAS GERDAU

- Fácil de trabalhar;
- Maleável;
- Alta resistência;
- Tripla camada de galvanização;
- Indicado para culturas aéreas;
- Resistente à agressividade do ambiente de cultivo;
- Econômico, evita gastos frequentes com manutenção.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Diâmetro (mm)
500	500	PESADA	2,10
1000	500	PESADA	2,10

CORDOALHA CULTURAS AÉREAS GERDAU



- Resistentes à agressividade do ambiente de cultivo;
- Tripla camada de galvanização;
- Pode ser aplicada como cordão secundário;
- Pode ser aplicada como rabichos em latadas e espaldeiras. Para cordão primário, pode ser utilizado o cordão de aço para culturas aéreas de 7 fios, que suporta maior carga de estrutura;
- Resistente à agressividade do ambiente de cultivo;
- Econômico, evita gastos frequentes com manutenção.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Nº de Fios	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
Cordoalhas Culturas Aéreas					
250	1000	PESADA	3	4,00	18
500	1000	PESADA	3	4,00	36
250	1670	PESADA	3	4,87	24
500	1670	PESADA	3	4,87	48
250	2500	PESADA	7	6,40	45
500	2500	PESADA	7	6,40	90
Cordão Culturas Aéreas					
250	8530	PESADA	7	9,50	102

ARAME GALVANIZADO GERDAU



- Fácil de transportar;
- Sem desperdício;
- Indicado para amarrar o Cercafix Gerdau.

Bitola (BWG)	Diâmetro Nominal (mm)	Comprimento por Rolo (m/kg)	Resist. a Tração (kgf/mm ²)
12	2,76	21	50
14	2,10	37	55
16	1,65	59	55
18	1,24	111	55

LINHA CULTURAS AÉREAS

CONSULTE TAMBÉM O MANUAL PRÁTICO PARA MONTAGEM DE CERCAS GERDAU.

Ele foi preparado para o homem do campo, com informações atualizadas sobre a construção de cercas seguras, econômicas e duráveis. De forma ilustrativa, é possível acompanhar, passo a passo, a montagem de uma cerca, ou seja, a escolha do modelo, o material a ser utilizado e os vários modos de construí-las.

O Manual Prático para Montagem de Cercas Gerdau está disponível para consulta online. Acesse mais.gerdau.com.br



PRODUTOS PARA CERCA ELÉTRICA
PRATICIDADE, ECONOMIA E
PRODUTIVIDADE NA DIVISÃO DE PASTOS.



ARAME CERCA ELÉTRICA GERDAU



- Tripla camada de galvanização;
- Condução da energia por toda sua extensão;
- Evita o “embarrigamento” do fio da cerca;
- Resiste aos esforços dos animais.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Bitola (mm)
500	500	PESADA	2,10
1000	500	PESADA	2,10

CORDOALHA CURRAL GERDAU



- Solução prática e econômica;
- Garante vida longa à estrutura;
- Confinamento seguro e sadio para os animais;
- Evita a proliferação de fungos;
- Possui alta resistência;
- Suporta o impacto dos animais.

Comprimento por Rolo (m)	Carga Mínima de Ruptura (kgf)	Galvanização	Nº do fios	Diâmetro (mm)	Peso Aproximado (kg)
250	2500	PESADA	7	6,40	45
500	2500	PESADA	7	6,40	90



CERCAFIX GERDAU

- Substitui com segurança e economia os balancins de madeira;
- Reduz o tempo de montagem da cerca;
- Facilita o transporte e a armazenagem;
- Pode ser usado em fios de arame ovalado ou farpado;
- Pode aumentar o espaçamento entre os mourões intermediários, reduzindo o custo total da cerca.

Comprimento (m)	Diâmetro do Arame (mm)	Peso Aprox. / Fexpe 100 UN (kg)
1,20	3,40	18,8



GRAMPO GERDAU

Disponíveis nas opções polido e galvanizado.

- Excelente aderência à madeira;
- Maior fixação ao mourão;
- Alta resistência;
- Durabilidade à cerca;
- Ideal para terrenos planos.

	Bitola (POL x BWG)	Bitola (JP x LPP)	Quant. Aproximada de Grampos (kg)
7/8 x 9	19 x 10	244	
7/8 x 10	18 x 10	295	
7/8 x 11	–	342	
7/8 x 12	16 x 10	356	
1 x 9	19 x 11	194	
3/4 x 15	13 x 9	996	
1/2 x 15	13 x 6	1524	



PREGO COM CABEÇA (PREGÃO)

- Melhor fixação;
- Durabilidade;
- Indicados para a construção de mata-burros e porteiros.

	Bitola (POL x BWG)	Bitola (JP x LPP)	Quant. Aproximada de Pregos com Cabeça (kg)
4 x 4	23 x 45	40	
5 x 4	23 x 54	33	
5.1/2 x 4	23 x 60	29	
6 x 4	23 x 66	26	
5.1/2 x 3	24 x 60	25	
6 x 3	24 x 66	23	
6.1/2 x 2	25 x 72	18	
6.1/2 x 1	26 x 72	17	
7 x 1	26 x 78	16	
7.1/2 x 1	26 x 84	14	



ACESSÓRIOS

mais.gerdau.com.br

Nos siga nas redes:



ACESSE O QR CODE E
CONHEÇA A LINHA DE
PRODUTOS DA GERDAU



GERDAU
O futuro se molda